

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТомскРТС"

Таблица 1



Наименование	Количество рабочих мест и численность работников на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)										
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1				класс 2			класс 3			класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.) - основные/все	52/52	52/52	0/0	35/35	1/1	16/16	0/0	0/0	0/0				
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	189	189	0	45	4	140	0	0	0				
из них женщин	22	22	0	22	0	0	0	0	0				
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условия труда	Итоговый класс (подкласс) условия труда с учетом эквивалентности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
91	Производственно-технический отдел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
362	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
93	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Направление охраны труда и промышленной безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
109	Руководитель направления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
479	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
110	Ведущий инженер по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
111	Инженер по ПК и ГИТ I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

363	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
364	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Аварийно-восстановительная служба																							
156	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет
	Ремонтно-эксплуатационная служба																							
342	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет
128	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет
161	Оператор теплового пункта 3 разряда (ЦТП-69, пер. Урожайная, 27/1)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Оператор теплового пункта 3 разряда (Солнечный: ЦТП-3, ЦТП-27, ЦТП-28, ЦТП-43)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
65	Оператор теплового пункта 3 разряда (ПНС-44, ул. Ленская, 49а)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
445	Оператор теплового пункта 3 разряда (ЦТП-72, пр. Академический, 1г)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
480	Оператор теплового пункта 3 разряда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Котельная на ул. Водная, 80																							
119	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет
	Северный район																							
	Собственные сети																							
481	Инженер I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
309	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет
77	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет
	ПНС ПРК																							
45	Машинист насосных установок 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
	Арендные сети																							
18	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет
19	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет
	Сети котельной на ул. Водной, 80																							
166	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
167	Слесарь по обслуживанию	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет

168	тепловых сетей 4 разряда Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда <i>п. Сосновый бор, ул. Кузнецова, 11/2 Сосновый бор</i>	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
440	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда Южный район	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
	<i>Собственные сети</i>																							
23	Заместитель начальника района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
482	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
123	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда <i>Аренданные сети</i>	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
25	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
26	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда Направление по операцион- ной эффективности	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
477	Руководитель направления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
471	Производственно- технический отдел Главный эксперт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72	Отдел правового обеспече- ния хозяйственной деятельности Главный специалист СП "Тепловая инспекция и энергоаудит"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Управление гидравлических режимов и технической экспертизы</i>																							
	<i>Отдел гидравлических режимов</i>																							
334	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
335	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
336	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
337	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
338	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
339	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
340	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Отдел технической экспертизы</i>																							
341	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
345	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Руководитель НОТиПБ СП "Тепловые сети"	 (подпись)	Новицкая Г.В. (Ф.И.О.)	<u>28.04.2022</u> (дата)
Ведущий инженер по охране труда НОТиПБ СП "Тепловые сети"	 (подпись)	Гринько А.А. (Ф.И.О.)	<u>26.04.2022</u> (дата)
Ведущий специалист НПКиОТ АО "ТомскРТС"	 (подпись)	Шемят Н.В. (Ф.И.О.)	<u>04.05.2022</u> (дата)
Председатель цехового профсоюзного комитета	 (подпись)	Архипова Д.Н. (Ф.И.О.)	<u>13.04.2022</u> (дата)
Председатель цехового профсоюзного комитета	 (подпись)	Романчук В.И. (Ф.И.О.)	<u>26.04.2022</u> (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:	 (подпись)	Макарова Яна Андреевна (Ф.И.О.)	<u>12.04.2022</u> (дата)
(№ в реестре экспертов)	1731		